



# Δήλωση απόδοσης

Αριθ. 01156-PYRO-SAFE® BIOFERM-A  
PYRO-SAFE® BIOFERM-A

Ημερομηνία: 04.03.2020  
Αναθ.: 01  
Σελίδα 1 / 1

**Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος**  
PYRO-SAFE® BIOFERM-A

## Σκοπός χρήσης

Στεγανωτικό υλικό 1 συστατικού βάσης ακρυλικού αιωρήματος, μη φέρον στεγανωτικό υλικό για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές: Αρμολί προόψης, τύπου F εξωτ.-εσωτ. (12,5P)

## Κατασκευαστής

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

**Σύστημα για αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης**  
Σύστημα 3 συν 3

**Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης**  
EN 15651-1:2012-12

**Ο κοινοποιημένος οργανισμός**  
Ginger CEBTP, αριθμός αναγνώρισης 0074

## Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501)	Κλάση E	EN 15651-1: 2012-12
Επικίνδυνες ουσίες (Για λεπτομέρειες βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας)	αξιολογημένο	
Σταθερότητα (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Απώλεια όγκου (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Συμπεριφορά προσκόλλησης / συνοχής μετά τη βύθιση σε νερό (EN ISO 10591)	≥ 100%	
Ανθεκτικότητα (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)	επιτυχής έλεγχος	EN 13300:2002-11
Δυνατότητα βαφής (Χρώματα γαλακτώματος Χρώματα αιωρήματος)	επιτυχής έλεγχος	

Η απόδοση του προϊόντος, για το οποίο εκδόθηκε η δήλωση απόδοσης, ανταποκρίνεται με τις δηλωθείσες αποδόσεις. Την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της δήλωσης απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 φέρει ο κατασκευαστής που ταυτοποιήθηκε παραπάνω.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης είναι διαθέσιμη online στη θέση [www.svt.de](http://www.svt.de).

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Product Management Construction

i.A. Daniel Bernhardt  
Technical Documentation Construction