PYRO-SAFE CPC

№ 01148-PYRO-SAFE-CPC

Leistungserklärung
Declaration of Performance
Декларация за експлоатационни показатели
Prohlášení o výkonu
Ydeevnedeklaration
Δήλωση απόδοσης
Declaración de rendimiento
Toimivusdeklaratsioon
Suoritustasoilmoitus
Déclaration de performance
Izjava o svojstvima
Teljesítménynyilatkozat
Dichiarazione di prestazione
Eksploatacinių savybių deklaracija
Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Prestatieverklaring
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Declaração de desempenho
Declaraţie de Performanţă
Vyhlásenie o výkone
Izjava o zmogljivosti
Prestandadeklaration

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Leistungserklärung

Datum: 2023-04-18
Rev: 04
Seite 1 / 1

№ 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PYRO-SAFE CPC
2. Verwendungszweck	Produkt für Abschottungen
3. Hersteller	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
5. Europäisches Bewertungsdokument	ETAG 026-2: 2011
6. Europäische Technische Bewertung	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Technische Bewertungsstelle	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notifizierte Stelle	0761

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Brandschutz (BWR 2)		
Brandverhalten	Klasse E: EN 13501-1	
Feuerwiderstand	Maximal EI 90-U/U: EN 13501-2	
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)		
Luftdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine gefährlichen Stoffe	
Sicherheit und Barrierefreiheit (BWR 4)		
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD	
Haftfähigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit	Nutzungskategorie Typ Y2	
Schallschutz (BWR 5)		
Luftschalldämmung	NPD	
Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)		
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD	
Wasserdampfdiffusionskoeffizient μ	NPD	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)		
NPD	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.
Seevetal 18.04.2023
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Die Vorgaben des Herstellers bezüglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.
Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.svt.de.

Declaration of Performance

Date: 2023-04-18
Rev: 04
Page 1 / 1

č. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Unique identification code of the product type	PYRO-SAFE CPC
2. Intended use	Product for penetration seal
3. Manufacturer	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. System for assessing and verifying constancy of performance	System 1
5. European Assessment Document	ETAG 026-2: 2011
6. European Technical Assessment	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Technical Assessment Body	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. The notified body	0761

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specifications
Mechanical resistance and stability (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Safety in case of fire (BWR 2)		
Reaction to fire	Class E: EN 13501-1	
Resistance to fire	Maximum EI 90-U/U: EN 13501-2	
Hygiene, health and environment (BWR 3)		
Air permeability	NPD	
Water permeability	NPD	
Content, emission and/or release of dangerous substances	no dangerous substances	
Safety and accessibility (BWR 4)		
Resistance to impact / movement	NPD	
Adhesion	NPD	
Durability and serviceability	Use category type Y2	
Protection against noise (BWR 5)		
Airborne sound insulation	NPD	
Energy economy and heat retention (BWR 6)		
Thermal properties	NPD	
Water vapor permeability μ	NPD	
Sustainable use of natural resources (BWR 7)		
NPD	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Seevetal 18.04.2023
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

The manufacturer's specifications regarding use and installation must be strictly observed.
DoP online available at www.svt.de

Декларация за експлоатационни показатели

Nr. 01148-PYRO-SAFE-CPC

Дата: 2023-04-18
Rev: 04

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта	PYRO-SAFE CPC
2. Област на приложение	Продукт за употреба в изолации
3. Производител	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	System 1
5. Европейски документ за оценка	ETAG 026-2: 2011
6. Европейска техническа оценка	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Орган за техническа оценка	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Нотифициран орган	0761

9. Декларирани експлоатационни показатели

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Механично съпротивление и устойчивост (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Противопожарна защита (BWR 2)		
Поведение при пожар	Клас E: EN 13501-1	
Огнеустойчивост	Макс. EI 90-U/U: EN 13501-2	
Хигиена, здраве и опазване на околната среда (BWR 3)		
Въздухопропускливост	NPD	
Водопропускливост	NPD	
Съдържание, емисия и/или изпускане на опасни вещества	Nincsenek veszélyes anyagok	
Безопасност и достъпност (BWR 4)		
Устойчивост на удар/движение	NPD	
Сцепляемост	NPD	
Дълготрайност и пригодност за експлоатация	Használati kategória típusa Y2	
Звукоизолация (BWR 5)		
Зашита от въздушен шум	NPD	
Икономия на енергия и задържане на топлината (BWR 6)		
Топлоизолационни свойства	NPD	
Пропускливост на водни пари μ	NPD	
Устойчиво използване на природните ресурси (BWR 7)		
NPD	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, за който е издадена Декларацията за експлоатационни показатели, съответстват на декларираните характеристики. За изготвянето на Декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговаря само посоченият по-горе производител.
Seevetal 18.04.2023
Подписано за- и от името на производителя от:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Трябва да се спазват спецификациите на производителя относно употребата и монтажа.
Настоящата Декларация за експлоатационни показатели е достъпна онлайн на адрес www.svt.de.

Prohlášení o výkonu

Datum: 2023-04-18
Rev: 04
strana 1 / 1

Nr. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Jednoznačný identifikační kód typu produktu	PYRO-SAFE CPC
2. Účel použití	Produkt pro použití v přepažení
3. Výrobce	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Systém pro hodnocení a ověřování výkonové stálosti	System 1
5. Evropský vyhodnocovací dokument	ETAG 026-2: 2011
6. Evropské Technické hodnocení	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Technické místo hodnocení	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notifikovaný subjekt	0761

9. Deklarovaný výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Požární ochrana (BWR 2)		
Chování při požáru	Třída E: EN 13501-1	
ohnivzdornost	Maximálně EI 90-U/U: EN 13501-2	
Hygiena, zdraví a ochrana životního prostředí (BWR 3)		
Propustnost vzduchu	NPD	
Propustnost vody	NPD	
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	Nėra pavojingų medžiagų	
Bezpečnost a bezbariérovost (BWR 4)		
Odolnost proti nárazu / pohybu	NPD	
Přilnavost	NPD	
Trvanlivost a upotřebitelnost	Y2 tipo naudojimo kategorija	
Hluková izolace (BWR 5)		
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	
Úspora energie a tepelná izolace (BWR 6)		
Tepelně izolační vlastnosti	NPD	
propustnost vodní páry μ	NPD	
Dlouhodobé využívání přírodních zdrojů (BWR 7)		
NPD	NPD	

Výkon výrobku, pro který bylo prohlášení o výkkonu vydáno, odpovídá deklarovanému výkonu. Za vytvoření Prohlášení o výkonu v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.
Seevetal 18.04.2023
Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Je nutné dodržovat pokyny výrobce týkající se použití a instalace.
Toto prohlášení o výkonu je k dispozici online na internetových stránkách www.svt.de.

Ydeevnedeklaration

Dato: 2023-04-18
Rev: 04
Side 1 / 1

Nr. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Unik identifikationskode for produkttypen	PYRO-SAFE CPC
2. Anvendelsesformål	Afskærmningsprodukt
3. Fabrikant	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. System til vurdering og verifikation af ydeevnebestandighed	System 1
5. Europæisk vurderingsdokument	ETAG 026-2: 2011
6. Europæisk teknisk vurdering	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Teknisk vurderingsorgan	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notificeret organ	0761

9. Deklareret ydeevne

Væsentlige kendetegn	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Brandsikring (BWR 2)		
Brandadfærd	Klasse E: EN 13501-1	
Brandmodstand	Maksimal klasse EI 90-U/U: EN 13501-2	
Hygiejne, sundhed og miljøbeskyttelse (BWR 3)		
Luftgennemtrængelighed	NPD	
Vandgennemtrængelighed	NPD	
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer	не се освобождават опасни вещества	
Sikkerhed og barrierefrihed (BWR 4)		
Styrke over for stød/bevægelse	NPD	
Klæbeevne	NPD	
Soliditet	Категория на използване тип Y2	
Støjbeskyttelse (BWR 5)		
Luftbåren lydisolation	NPD	
Energibesparelse og termisk beskyttelse (BWR 6)		
Termiske beskyttelsesegenskaber	NPD	
Vanddampdiffusionskoefficient μ	NPD	
Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)		
NPD	NPD	

Ydeevnen af det produkt, for hvilket ydeevnedeklarationen er udstedt, svarer til den deklarerede ydeevne. Ovennævnte fabrikant er eneansvarlig for at udarbejde ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.
Seevetal 18.04.2023
Underskrevet for og på vegne af producenten af:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Fabrikantens specifikationer vedrørende brug og installation skal overholdes
Denne ydeevnedeklaration er tilgængelig online på www.svt.de.

Δήλωση απόδοσης

Ημερομηνία: 2023-04-18
Rev: 04
πλευρά 1 / 1

No. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	PYRO-SAFE CPC
2. Σκοπός χρήσης	Προϊόν για σφραγίσεις οπών διέλευσης
3. Κατασκευαστής	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Σύστημα για αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης	System 1
5. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	ETAG 026-2: 2011
6. Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Κοινοποιημένος οργανισμός	0761

9. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Μηχανική αντοχή και ευστάθεια (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Πυροπροστασία (BWR 2)		
Αντίδραση στη φωτιά	Klasse E: EN 13501-1	
Αντοχή στη φωτιά	Μέγιστη κ EI 90-U/U: EN 13501-2	
Υγιεινή, υγεία και προστασία του περιβάλλοντος (BWR 3)		
Διαπερατότητα αέρος	NPD	
Διαπερατότητα νερού	NPD	
Περιεκτικότητα, εκπομπή και/ή απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Žádné nebezpečné látky	
Ασφάλεια και προσβασιμότητα (BWR 4)		
Ευστάθεια έναντι χτυπήματος / κίνησης	NPD	
Πρόσφυση	NPD	
Ανθεκτικότητα	Kategorie použití typu Y2	
Προστασία από το θόρυβο (BWR 5)		
Μόνωση αερομεταφερόμενου θορύβου	NPD	
Εξοικονόμηση ενέργειας και θερμομόνωση (BWR 6)		
Τεχνικές ιδιότητες θερμομόνωσης	NPD	
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ	NPD	
Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων (BWR 7)		
NPD	NPD	

Η απόδοση του προϊόντος, για το οποίο εκδόθηκε η δήλωση απόδοσης, ανταποκρίνεται με τις δηλωθείσες αποδόσεις. Την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της δήλωσης απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 φέρει ο κατασκευαστής που ταυτοποιήθηκε παραπάνω.
Seevetal 18.04.2023
Υπογραφή για Λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία από τον κατασκευαστή σχετικά με τη χρήση και την ενσωμάτωση
Η παρούσα δήλωση απόδοσης είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.svt.de.

Declaración de rendimiento

Fecha: 2023-04-18
Rev: 04

N° 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Identificador único del producto	PYRO-SAFE CPC
2. Finalidad prevista	Producto para sellos de penetración
3. Fabricante	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistema de evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento	System 1
5. Documento de Evaluación Europeo	ETAG 026-2: 2011
6. Evaluación Técnica Europea	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Organismo de Evaluación Técnica	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismo notificado	0761

9. Rendimiento declarado

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica harmonizada
Resistencia y estabilidad mecánica (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protección contra incendios (BWR 2)		
Reacción al fuego	Clase E: EN 13501-1	
Resistencia al fuego	Máximo EI 90-U/U: EN 13501-2	
Higiene, salud y protección del medio ambiente (BWR 3)		
Permeabilidad al aire	NPD	
Permeabilidad al agua	NPD	
Contenido, emisión y/liberación de sustancias peligrosas	Ingen farlige stoffer	
Seguridad y accesibilidad (BWR 4)		
Resistencia frente a impactos/movimiento	NPD	
Adherencia	NPD	
Durabilidad y aptitud para el uso	Anvendelseskategori type Y2	
Protección acústica (BWR 5)		
Aislamiento acústico para ruido aéreo	NPD	
Ahorro de energía y protección térmica (BWR 6)		
Propiedades técnicas de aislamiento térmico	NPD	
Permeabilidad al vapor μ	NPD	
Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)		
NPD	NPD	

El rendimiento del producto al que se refiere esta declaración de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta declaración de rendimiento se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.
Seevetal 18.04.2023
Firmado en nombre y representación del fabricante

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Las especificaciones del fabricante en cuanto a uso e instalación son de obligado cumplimiento.
Esta declaración de rendimiento está disponible en el sitio web www.svt.de

Toimivusdeklaratsioon

Kuupäev: 2023-04-18
Rev: 04
Pool 1 / 1

Nr. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Tootetüübi unikaalne tunnuskood	PYRO-SAFE CPC
2. Kasutuseesmärk	Toode tulebarjääridele
3. Tootja	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Süsteem jõudluskindluse hindamiseks ja ülekontrollimiseks	System 1
5. Euroopa hindamisdokument	ETAG 026-2: 2011
6. Euroopa tehniline hinnang	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Tehniline hindamisasutus	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Teavitatud asutus	0761

9. Deklareeritud jõudlus

Olulised tunnused	Jõudlus	Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsioon
Mehaaniline tugevus ja püsimisturvalisus (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Tulekaitse (BWR 2)		
Põlemiskäitumine	Klasse E: EN 13501-1	
Tuletakistus	Maksimaalne klass EI 90-U/U: EN 13501-2	
Hügieen, tervis ja keskkonnakaitse (BWR 3)		
Õhu läbilaskvus	NPD	
Vee läbilaskvus	NPD	
Ohtlike ainete sisaldus, emissioon ja/või eritamine	Καμία επικίνδυνη ουσία	
Ohutus ja barjäärivabadus (BWR 4)		
Tugevus löögile / liikumisele	NPD	
Nakkevõime	NPD	
Kestvus	Κατηγορία χρήσης τύπου Y2	
Mürakaitse (BWR 5)		
Õhuhelisummutus	NPD	
Energiasääst ja soojuskaitse (BWR 6)		
Soojuskaitsetehnilised omadused	NPD	
Veeauru difusioonikoefitsient μ	NPD	
Loodusressursside jätkusuutlik kasutamine (BWR 7)		
NPD	NPD	

Toimivusdeklaratsiooni esemeks oleva toote jõudlus vastab deklareeritud jõudlusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamiseks kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainuüksi ülal nimetatud tootja.
Seevetal 18.04.2023
Tootja jaoks ja tootja nimel alla kirjutanud:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Tootja nõuetest kasutamise ja paigaldamise kohta tuleb rangelt kinni pidada
Käesolev toimivusdeklaratsioon on saadaval online aadressil www.svt.de.

Suoritustasoilmoitus

Päiväys: 2023-04-18
Rev: 04
Seite 1 / 1

Nr. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnus	PYRO-SAFE CPC
2. Käyttötarkoitus	Tuotteet eristyksiä varten
3. Valmistaja	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Järjestelmä suoritustason arviointia ja tarkastusta varten	System 1
5. Eurooppalainen arviointiasiakirja	ETAG 026-2: 2011
6. Eurooppalainen tekninen arviointi	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Tekninen arviointilaitos	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Ilmoitettu laitos	0761

9. Todettu suorituskyky

Tärkeät ominaisuudet	Suorituskyky	Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio
Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Palontorjunta (BWR 2)		
Palamiskäyttäytyminen	Luokka E: EN 13501-1	
Palonkestävyys	Korkein luokka EI 90-U/U: EN 13501-2	
Hygienia, terveys ja ympäristönsuojelu (BWR 3)		
Ilmanläpäisevyys	NPD	
Vedenläpäisevyys	NPD	
Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai päästö	Sin sustancias peligrosas	
Turvallisuus ja esteettömyys (BWR 4)		
Kestävyys iskuja / liikettä vastaan	NPD	
Tahtaantuvuus	NPD	
Kestävyys	Categoría de uso tipo Y2	
Äänieristys (BWR 5)		
Ilmamelun torjunta	NPD	
Energiansäästö ja lämpöeristys (BWR 6)		
Lämpöeristystekniset ominaisuudet	NPD	
Höyrynläpäisykerroin µ	NPD	
Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)		
NPD	NPD	

Suoritustasoilmoituksessa määritetty tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Edellä nimetty valmistaja vastaa yksin suoritustasoilmoituksen laatimisesta direktiivin (EU) nro. 305/2011 mukaisesti.
Seevetal 18.04.2023
Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä allekirjoittavat:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Valmistajan antamia käyttöä ja asennusta koskevia tietoja on ehdottomasti noudatettava.
Tämä suoritustasoilmoitus on saatavana verkossa osoitteessa www.svt.de.

Déclaration de performance

Date: 2023-04-18
Rev: 04
Page 1 / 1

N° 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Code d'identification univoque du type de produit	PYRO-SAFE CPC
2. Usage prévu	Produit s'utilisant dans les obturations
3. Fabricant	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances	System 1
5. Document d'évaluation européen	ETAG 026-2: 2011
6. Évaluation technique européenne	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Organisme d'évaluation technique	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. L'organisme notifié	0761

9. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique et stabilité (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protection incendie (BWR 2)		
Comportement au feu	Classe E: EN 13501-1	
Résistance au feu	Maximum EI 90-U/U: EN 13501-2	
Hygiène, santé et protection de l'environnement (BWR 3)		
Perméabilité à l'air	NPD	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe	Ohtlikud ained puuduvad	
Sécurité et accessibilité (BWR 4)		
Résistance à l'impact/au mouvement	NPD	
Adhérence	NPD	
Stabilité et aptitude à l'emploi	Kasutuskategooria tüüp Y2	
Isolation acoustique (BWR 5)		
Isolation des bruits aériens	NPD	
Économie d'énergie et isolation thermique (BWR 6)		
Propriétés techniques d'isolation thermique	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	NPD	
Utilisation durable des ressources naturelles (BWR 7)		
NPD	NPD	

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le fabricant cité ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance en accord avec l'ordonnance (UE) n° 305/2011.
Seevetal 18.04.2023
Signé pour le fabricant et en son nom par :

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Les prescriptions du fabricant concernant l'utilisation et le montage doivent impérativement être respectées.
Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.svt.de.

Izjava o svojstvima

Br. 01148-PYRO-SAFE-CPC

Datum: 2023-04-18
Rev: 04
Stranica 1 / 1

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PYRO-SAFE CPC
2. Namijenjena uporaba	Proizvod za uporabu u pregradama
3. Proizvođač	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava	System 1
5. Europski dokument za ocjenjivanje	ETAG 026-2: 2011
6. Europska tehnička ocjena	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Tijelo za tehničko ocjenjivanje	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Prijavljeno tijelo	0761

9. Objavljeno svojstvo

Bitne značajke	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Mehanička čvrstoća i stabilnost (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protupožarna zaštita (BWR 2)		
Reakcija na požar	Razred E: EN 13501-1	
Vatrootpornost	Maksimalno EI 90-U/U: EN 13501-2	
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša (BWR 3)		
Propusnost zraka	NPD	
Propusnost vode	NPD	
Sadržaj, emisija i/ili oslobađanje opasnih tvari	Ei vaarallisia aineita	
Sigurnost i pristupačnost (BWR 4)		
Čvrstoća na udarce/kretanje	NPD	
Prianjanje	NPD	
Trajnost i prikladnost za uporabu	Käyttöluokka, tyyppi Y2	
Zaštita od buke (BWR 5)		
Prigušenje zvuka u zraku	NPD	
Ušteda energije i zaštita od topline (BWR 6)		
Tehnička svojstva zaštite od topline	NPD	
Propusnost vodene pare μ	NPD	
Održiva uporaba prirodnih resursa (BWR 7)		
NPD	NPD	

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.
Seevetal 18.04.2023
Potpisao za proizvođača i u njegovo ime:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Svakako se valja pridržavati specifikacija proizvođača u vezi s uporabom i montažom.
Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici www.svt.de.

Teljesítménynyilatkozat

Nr. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. A terméktípus egyedi azonosítókódja	PYRO-SAFE CPC
2. Rendeltetés	Elválasztásokhoz használt termék
3. Gyártó	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és. ellenőrzésére szolgáló rendszer	System 1
5. Európai értékelési dokumentum	ETAG 026-2: 2011
6. Európai műszaki értékelés	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Műszaki értékelést végző szerv	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Bejelentett szerv	0761

9. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikációk
Mechanikai szilárdság és stabilitás (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Tűzvédelem (BWR 2)		
Tűzzel szembeni viselkedés	Klasse E: EN 13501-1	
Tűzállóság	Maximális osztály EI 90-U/U: EN 13501-2	
Higiénia, egészség és környezetvédelem (BWR 3)		
Légáteresztő képesség	NPD	
Vízáteresztő képesség	NPD	
Veszélyes anyagok tartalmazása, kibocsátása és/vagy felszabadulása	Pas de matières dangereuses	
Biztonság és hozzáférhetőség a használat során (BWR 4)		
Ütésállóság / mozgással szembeni ellenálló képesség	NPD	
Tapadás	NPD	
Tartósság	Catégorie d'utilisation type Y2	
Zajvédelem (BWR 5)		
Léghangszigetelés	NPD	
Energiatakarékosság és hővédelem (BWR 6)		
Hőszigetelési tulajdonságok	NPD	
Vízgőz diffúziós együtthatója μ	NPD	
A természeti erőforrások fenntartható felhasználása (BWR 7)		
NPD	NPD	

Azon termék teljesítménye, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadásra került, megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítményeknek. A jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet értelmében kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.
Seevetal, 18.04.2023
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

A használatra és a beépítésre vonatkozó gyártói előírásokat kötelezően be kell tartani.
A jelen teljesítménynyilatkozat online elérhető a következő címen: www.svt.de.

Dichiarazione di prestazione

Data: 2023-04-18
Rev: 04
Pagina 1 / 1

N. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PYRO-SAFE CPC
2. Usi previsti	Prodotto da utilizzare per la sigillatura di attraversamenti
3. Fabbricante	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione	System 1
5. Documento per la valutazione europea	ETAG 026-2: 2011
6. Valutazione tecnica europea	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Organismo di valutazione tecnica	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismo notificato	0761

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Solidità e stabilità meccanica (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protezione antincendio (BWR 2)		
Reazione al fuoco	Classe E: EN 13501-1	
Resistenza al fuoco	Massimo EI 90-U/U: EN 13501-2	
Igiene, salute e protezione dell'ambiente (BWR 3)		
Permeabilità all'aria	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze pericolose	Nema opasnih tvari	
Sicurezza e assenza di barriere (BWR 4)		
Solidità contro urti / movimenti	NPD	
Aderenza	NPD	
Durevolezza ed idoneità all'uso	Kategorija uporabe za vrstu Y2	
Protezione contro il rumore (BWR 5)		
Isolamento acustico per via aerea	NPD	
Risparmio energetico e isolamento termico (BWR 6)		
Caratteristiche tecniche dell'isolamento termico	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo μ	NPD	
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)		
NPD	NPD	

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilità per la compilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente al produttore suindicato.
Seevetal 18.04.2023
Firmato a nome e per conto del produttore da:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Occorre assolutamente rispettare le indicazioni del produttore in merito all'uso e al montaggio.
La presente dichiarazione di prestazione è disponibile online all'indirizzo www.svt.de.

Eksploatacinių savybių deklaracija

Data: 2023-04-18
Rev: 04
Psl. 1 / 1

Nr. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Unikalus produkto tipo kodas	PYRO-SAFE CPC
2. Paskirtis	Priešgaisrinės apsaugos sluoksniuose skirtas naudoti gaminys
3. Gamintojas	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir įvertinimo sistema	System 1
5. Europos įvertinimo dokumentas	ETAG 026-2: 2011
6. Europos techninis vertinimas	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Techninė vertinimo įstaiga	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notifikuotoji įstaiga	0761

9. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Esminiai bruožai	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Priešgaisrinė apsauga (BWR 2)		
Degumas	E klasė: EN 13501-1	
Atsparumas ugniai	Maks. EI 90-U/U: EN 13501-2	
Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga (BWR 3)		
Laidumas orui	NPD	
Laidumas vandeniui	NPD	
Pavojingų medžiagų kiekis, emisija ir (arba) išsiskyrimas	Nessuna sostanza pericolosa	
Sauga ir barjerų nebuvimas (BWR 4)		
Atsparumas smūgiams / judėjimui	NPD	
Kibumas	NPD	
Ilgaamžiškumas ir tinkamumas naudoti	Categoria di uso Tipo Y2	
Apsauga nuo garso (BWR 5)		
Ore sklindančio garso izoliacija	NPD	
Energijos taupymas ir šiluminė apsauga (BWR 6)		
Šiluminės savybės	NPD	
Vandens garų pralaidumas μ	NPD	
Tvarus natūralių išteklių naudojimas (BWR 7)		
NPD	NPD	

Gamino, kuriam išduota eksploatacinių savybių deklaracija, eksploatacinės savybės yra tokios, kaip nurodyta deklaracijoje. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal ES direktyvą 305/2011 atsakingas tik nurodytas gamintojas.
Seevetal 18.04.2023
Už gamintoją ir gamintojo vardu pasirašė:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Būtina laikytis gamintojo nurodymų dėl naudojimo ir montavimo.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikta internete adresu www.svt.de.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Datums: 2023-04-18
Rev: 04
Lappuse 1 / 1

Nr. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Precīzs izstrādājuma tipa apzīmējuma kods	PYRO-SAFE CPC
2. Lietošanas mērķis	Izstrādājums izmantošanai caurvados
3. Ražotājs	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistēma ekspluatācijas īpašību novērtējumam un pārbaudei	System 1
5. Eiropas novērtējuma dokuments	ETAG 026-2: 2011
6. Eiropas tehniskais novērtējums	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Tehniskā vērtējuma vieta	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Paziņotā struktūra	0761

9. Paziņotās ekspluatācijas īpašības

Būtiskākās pazīmes	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Mehāniskā stiprība un stabilitāte (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Ugunsdrošība (BWR 2)		
Īpašības ugunsgrēka laikā	E kategorija: EN 13501-1	
Ugunsizturība	Maksimāli EI 90-U/U: EN 13501-2	
Higiēna, veselība un vides aizsardzība (BWR 3)		
Gaisa caurlaidība	NPD	
Ūdens caurlaidība	NPD	
Bīstamo vielu saturs, emisija un/vai izplatīšana vidē	Nav bīstamu vielu	
Drošība un piekļūstamība (BWR 4)		
Stiprība pret triecienu / kustību	NPD	
Saistīšanās spēja	NPD	
Izturība un lietošanas piemērotība	Tipa Y2 lietderības kategorija	
Trokšņaizsardzība (BWR 5)		
Gaisa skaņas izolācija	NPD	
Enerģijas ekonomija un siltumizolācija (BWR 6)		
Siltumizolācijas īpašības	NPD	
Ūdens tvaiku caurlaidība μ	NPD	
Dabas resursu ilgstoša lietošana (BWR 7)		
NPD	NPD	

Izstrādājuma ekspluatācijas īpašība, par kuru ir izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilst paziņotajām ekspluatācijas īpašībām. Par ekspluatācijas īpašību deklarācijas izveidi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs.
Seevetal 18.04.2023
Parakstījies ražotāja uzdevumā un ražotāja vārdā:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Obligāti jāievēro ražotāja norādes attiecībā uz izmantošanu un uzstādīšanu.
Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama vietnē www.svt.de.

Prestatieverklaring

Datum: 2023-04-18
Rev: 04
Pagina 1 / 1

Nr. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Uniforme identificatiecode van het producttype	PYRO-SAFE CPC
2. Gebruiksdoel	Product voor gebruik in isolaties
3. Fabrikant	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties	System 1
5. Europees beoordelingsdocument	ETAG 026-2: 2011
6. Europese technische beoordeling	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Technische beoordelingsinstantie	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. De aangemelde instantie	0761

9. Verklaarde prestaties

Belangrijke kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische stevigheid en stabiliteit (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Brandveiligheid (BWR 2)		
Brandverloop	Klasse E: EN 13501-1	
Brandwerendheid	Maximaal EI 90-U/U: EN 13501-2	
Hygiëne, gezondheid en milieu (BWR 3)		
Luchtdoorlatendheid	NPD	
Waterdoorlatendheid	NPD	
Gehalte, emissie en/of blootstelling aan gevaarlijke stoffen	Geen gevaarlijke stoffen	
Veiligheid in gebruik (BWR 4)		
Stevigheid tegenover stoten / beweging	NPD	
Kleefkracht	NPD	
Duurzaamheid en deugdelijkheid voor gebruik	Toepassingscategorie type Y2	
Bescherming tegen geluid (BWR 5)		
Luchtgeluidsisolatie	NPD	
Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)		
Warmtebehoudende technische eigenschappen	NPD	
Waterdampdoorlatendheid μ	NPD	
Duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)		
NPD	NPD	

De prestaties van het product waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld, voldoen aan de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk.
Seevetal 18.04.2023
Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant van:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

De specificaties van de fabrikant met betrekking tot het gebruik en het inbouwen moeten strikt in acht worden genomen.
Deze prestatieverklaring is online beschikbaar onder www.svt.de.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Data: 2023-04-18
Rev: 04
Strona 1 / 1

Nr 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PYRO-SAFE CPC
2. Zamierzone zastosowanie(a)	Produkt do uszczelniania przejść instalacyjnych
3. Producent	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 1
5. Europejski dokument oceny	ETAG 026-2: 2011
6. Europejska Ocena Techniczna	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Jednostka ds. oceny technicznej	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Jednostka notyfikowana	0761

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Istotne cechy	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość i stabilność mechaniczna (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Ochrona przeciwpożarowa (BWR 2)		
Klasa reakcji na ogień	Klasa E: EN 13501-1	
Odporność ogniowa	Maksymalnie EI 90-U/U: EN 13501-2	
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR 3)		
Przepuszczalność powietrza	NPD	
Przepuszczalność wody	NPD	
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie wydziela	
Bezpieczeństwo i dostępność (BWR 4)		
Odporność na uderzenia / ruch	NPD	
Przyczepność	NPD	
Kategoria użyteczności	Kategoria użyteczności - typ Y2	
Izolacja akustyczna (BWR 5)		
Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Oszczędność energii i izolacja cieplna (BWR 6)		
Właściwości termoizolacyjne	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej μ	NPD	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)		
NPD	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
Seevetal 18.04.2023
Podpis producenta lub jego przedstawiciela:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użytkowania i instalacji.
Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w Internecie pod adresem www.svt.de.

Declaração de desempenho

Data: 2023-04-18
Rev: 04
Página 1 / 1

Nº 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Código de identificação único do tipo de produto	PYRO-SAFE CPC
2. Fim de utilização	Produto para aplicação em proteções
3. Fabricante	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistema para avaliação e verificação da constância de desempenho	System 1
5. Documento de avaliação europeu	ETAG 026-2: 2011
6. Avaliação técnica europeia	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Organismo técnico de avaliação	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. O organismo notificado	0761

9. Desempenho declarado

Características principais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Proteção contra incêndios (BWR 2)		
Reação ao fogo	Classe E: EN 13501-1	
Resistência ao fogo	Máximo EI 90-U/U: EN 13501-2	
Higiene, saúde e proteção ambiental (BWR 3)		
Permeabilidade ao ar	NPD	
Permeabilidade à água	NPD	
Teor, emissão e/ou libertação de substâncias perigosas	Nenhuma substância perigosa	
Segurança e acessibilidade (BWR 4)		
Resistência ao impacto / movimento	NPD	
Aderência	NPD	
Durabilidade e aptidão para utilização	Categoria de utilização tipo Y2	
Insonorização (BWR 5)		
Isolamento contra o ruído aéreo	NPD	
Economia de energia e isolamento térmico (BWR 6)		
Características de isolamento térmico	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água μ	NPD	
Utilização sustentável dos recursos naturais (BWR 7)		
NPD	NPD	

O desempenho do produto, para o qual a declaração de desempenho foi emitida, corresponde aos desempenhos declarados. O fabricante acima indicado é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho em conformidade com a regulamentação (UE) nº 305/2011.
Seevetal 18.04.2023
Assinado para o fabricante e em nome do fabricante de:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

As prescrições do fabricante relativas à utilização e montagem devem ser imprescindivelmente seguidas.
Esta declaração de desempenho está disponível online em unter www.svt.de.

Declaraţie de Performanţă

Data: 2023-04-18
Rev: 04
Pagina 1 / 1

Nr. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Cod de identificare univoc al tipului de produs	PYRO-SAFE CPC
2. Scopul utilizării	Produs pentru utilizare la izolaţii
3. Producător	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistem de evaluare şi verificare a constanţei performanţei	System 1
5. Document european de evaluare	ETAG 026-2: 2011
6. Evaluare tehnică europeană	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Organismul de evaluare tehnică	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Organismul notificat	0761

9. Performanţa declarată

Caracteristici esenţiale	Putere	Specificaţii tehnice armonizate
Rezistenţa mecanică şi stabilitatea (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protecţia contra incendiilor (BWR 2)		
Reacţia la foc	Clasa E: EN 13501-1	
Rezistenţa la loc	Maxim EI 90-U/U: EN 13501-2	
Igiena, sănătatea şi protecţia mediului (BWR 3)		
Permeabilitatea la aer	NPD	
Permeabilitatea la apă	NPD	
Conţinutul, emisia şi/sau eliberarea substanţelor periculoase	Fără substanţe periculoase	
Securitatea şi spaţiul fără praguri (BWR 4)		
Rezistenţa faţă de lovire / mişcare	NPD	
Capacitatea de aderenţă	NPD	
Durabilitate şi adecvare pentru utilizare	Categorie de utilizare de tip Y2	
Protecţia antiacustică (BWR 5)		
Amortizarea sunetului propagat prin aer	NPD	
Economisirea energiei şi protecţia termică (BWR 6)		
Proprietăţile tehnice de protecţie termică	NPD	
Permeabilitatea la vaporii de apă μ	NPD	
Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale (BWR 7)		
NPD	NPD	

Performanţa produsului, pentru care a fost eliberată declaraţia de performanţă, corespunde performanţelor declarate. Singurul răspunzător pentru întocmirea declaraţiei de performanţă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este producătorul menţionat mai sus.
Seevetal 18.04.2023
Semnat pentru şi în numele fabricantului de către:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Prevederile producătorului referitoare la utilizare şi montaj se vor respecta obligatoriu.
Această declaraţie de performanţă este disponibilă online la www.svt.de.

Vyhlásenie o výkone

Dátum: 2023-04-18
Rev: 04
strana 1 / 1

č. 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	PYRO-SAFE CPC
2. Účel použitia	Výrobok na použitie v prepážkach
3. Výrobca	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Systém na hodnotenie a overovanie výkonovej odolnosti	System 1
5. Európsky vyhodnocovací dokument	ETAG 026-2: 2011
6. Európske technické posúdenie	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Technické miesto hodnotenia	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Notifikovaný orgán	0761

9. Vyhlásený výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická pevnosť a stabilita (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Protipožiarna ochrana (BWR 2)		
Chovanie pri požiari	Trieda E: EN 13501-1	
ohňovzdornosť	Maximálne EI 90-U/U: EN 13501-2	
Hygiena, zdravie a ochrana životného prostredia (BWR 3)		
Priepustnosť vzduchu	NPD	
Priepustnosť vody	NPD	
Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok	Žiadne nebezpečné látky	
Bezpečnosť a bezbariérovosť (BWR 4)		
Pevnosť voči nárazom/pohybu	NPD	
Priľnavosť	NPD	
Trvanlivosť a vhodnosť použitia	Kategória využitia typu Y2	
Protihluková ochrana (BWR 5)		
Vzduchová nepriezvučnosť	NPD	
Úspor energie a tepelná ochrana (BWR 6)		
Tepelnotechnické vlastnosti	NPD	
priepustnosť vodnej pary μ	NPD	
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)		
NPD	NPD	

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.
Seevetal 18.04.2023
Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Nutne dodržiavajte predpisy výrobcu týkajúce sa používania a montáže.
Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke www.svt.de.

Izjava o zmogljivosti

Št. 01148-PYRO-SAFE-CPC

Datum: 2023-04-18
Rev: 04
Stran 1 / 1

1. Enojasna ozn. koda tipa izdelka	PYRO-SAFE CPC
2. Namen uporabe	Izdelek za uporabo v vodilih
3. Proizvajalec	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti	System 1
5. Evropski dokument za ocenjevanje	ETAG 026-2: 2011
6. Evropsko tehnično ocenjevanje	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Tehnična ustanova za ocenjevanje	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Priglašeni organ	0761

9. Zmogljivost, navedena v izjavi

Najpomembnejše značilnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Mehanska trdnost in stabilnost (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Varnost v primeru požara (BWR 2)		
Vedenje v požaru	Razred E: EN 13501-1	
Ognjeodpornost	Največ EI 90-U/U: EN 13501-2	
Higiena, zdravje in varstvo okolja (BWR 3)		
Prepustnost zraka	NPD	
Prepustnost vode	NPD	
Vsebnost, emisije in/ali sproščanje nevarnih snovi	Ni nevarnih snovi	
Varnost in dostopnost pri uporabi (BWR 4)		
Odpornost proti udarcem/premikom	NPD	
Oprijemljivost	NPD	
Trajna vzdržnost in primernost uporabe	Kategorija uporabnosti tip Y2	
Protihrupna zaščita (BWR 5)		
Izolacija proti hrupu v zraku	NPD	
Energijska varčnost in zadrževanje toplote (BWR 6)		
Tehnične lastnosti zadrževanja toplote	NPD	
Prepustnost za vodne hlape μ	NPD	
Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7)		
NPD	NPD	

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 odgovarja izključno zgoraj naveden proizvajalec.
Seevetal 18.04.2023
Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Proizvajalčeve napotke glede uporabe in vgradnje je treba nujno upoštevati.
Ta izjava o zmogljivosti je na voljo online pod www.svt.de.

Prestandadeklaration

Datum: 2023-04-18
Rev: 04
Sida 1 / 1

Nr 01148-PYRO-SAFE-CPC

1. Produkttypens unika identifikationskod	PYRO-SAFE CPC
2. Avsedd användning	Produkt för användning vid genomföringar
3. Tillverkare	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. System för bedömning och kontroll av fortlöpande prestanda	System 1
5. Europeiskt bedömningsdokument	ETAG 026-2: 2011
6. Europeisk teknisk bedömning	ETA-17/0741:29.08.2017
7. Tekniskt bedömningsorgan	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Anmält organ	0761

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Mekanisk hållfasthet och stabilitet (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
NPD	NPD	
Brandskydd (BWR 2)		
Reaktion vid brandpåverkan	Klass E: EN 13501-1	
Brandhärdighet	Max. EI 90-U/U: EN 13501-2	
Hygien, hälsa och miljöskydd (BWR 3)		
Luftgenomsläpplighet	NPD	
Vattengenomsläpplighet	NPD	
Koncentration, emission och/eller frisättning av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	
Säkerhet och tillgänglighetsanpassning (BWR 4)		
Hållfast mot stöt/rörelse	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Beständighet och användbarhet	Användningskategori typ Y2	
Ljudisolering (BWR 5)		
Luftljudsisolering	NPD	
Energibesparing och värmeskydd (BWR 6)		
Värmeskyddstekniska egenskaper	NPD	
Permeabilitet för vattenånga μ	NPD	
Hållbar användning av naturresurser (BWR 7)		
NPD	NPD	

Prestandan för produkten, som prestandadeklarationen utfärdas för, motsvarar angivna prestanda. Utfärdandet av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 sker på eget ansvar av ovan angiven tillverkare.
Seevetal 18.04.2023
Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardi
Product Management Construction		Technical Documentation	

Det är absolut nödvändigt att följa tillverkarens instruktioner beträffande användning och montering.
Denna prestandadeklaration är tillgänglig på internet på www.svt.de.