



PYRO-SAFE DG-CR 0.7

Nr. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Leistungserklärung

Declaration of Performance

Teljesítménynyilatkozat

Eksploatacinių savybių deklaracija

Декларация за експлоатационни показатели

Prohlášení o výkonu

Ydeevnedeklaration

Δήλωση απόδοσης

Declaración de rendimiento

Toimivusdeklaratsioon

Suoritustasoilmoitus

Déclaration de performance

Izjava o svojstvima

Dichiarazione di prestazione

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Prestatieverklaring

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Declaração de desempenho

Declarație de Performanță

Vyhlásenie o výkone

Izjava o zmogljivosti

Prestandadeklaration

Leistungserklärung



Nr. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Datum: 2022-09-14
 Rev.: 04
 Seite 1 / 1

- | | |
|--|--|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | PYRO-SAFE DG-CR 0.7 |
| 2. Verwendungszweck | Im Brandfall aufschäumende Produkte für brandabdichtende und brandhemmende Anwendungen. (IU 1) |
| 3. Hersteller | svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal |
| 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 1 |
| 5. Europäisches Bewertungsdokument | EAD 350005-00-1104: 05/2015 |
| 6. Europäische Technische Bewertung | ETA-16/0268: 19.01.2022 |
| 7. Technische Bewertungsstelle | Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin |
| 8. Notifizierte Stelle | 0761 |
| 9. Erklärte Leistung | |

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)		EAD 350005-00-1104
NPD	NPD	
Brandschutz (BWR 2)		
Brandverhalten	Klasse B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Feuerwiderstand	NPD	
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)		
Luftdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine gefährlichen Stoffe	
Sicherheit und Barrierefreiheit (BWR 4)		
Festigkeit gegenüber Stoß / Bewegung	NPD	
Haftfähigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit	Nutzungskategorie Typ X	
Schallschutz (BWR 5)		
Luftschalldämmung	NPD	
Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)		
Wärmeschutztechnische Eigenschaften	NPD	
Wasserdampfdiffusionskoeffizient μ	NPD	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7)		
NPD	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.
 Seevetal 14.09.2022

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Meyer-Korte

Daniel Bernhardt

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Die Vorgaben des Herstellers bezüglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.
 Diese Leistungserklärung ist online verfügbar unter www.svt.de.

Declaration of Performance



No. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Date: 2022-09-14
Rev.: 04
Page: 1 / 1

1. Unique identification code of the product type	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Intended use	Intumescent products for fire sealing and fire stopping purposes without a defined final use. (IU 1)
3. Manufacturer	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. System for assessing and verifying constancy of performance	System 1
5. European Assessment Document	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. European Technical Assessment	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Technical Assessment Body	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. The notified body	0761
9. Declared performance	

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specifications
Mechanical resistance and stability (BWR 1)		
NPD	NPD	EAD 350005-00-1104
Safety in case of fire (BWR 2)		
Reaction to fire	Class B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Resistance to fire	NPD	
Hygiene, health and environment (BWR 3)		
Air permeability	NPD	
Water permeability	NPD	
Content, emission and/or release of dangerous substances	no dangerous substances	
Safety and accessibility (BWR 4)		
Resistance to impact / movement	NPD	
Adhesion	NPD	
Durability and serviceability	Use category type X	
Protection against noise (BWR 5)		
Airborne sound insulation	NPD	
Energy economy and heat retention (BWR 6)		
Thermal properties	NPD	
Water vapor permeability μ	NPD	
Sustainable use of natural resources (BWR 7)		
NPD	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Seevetal 14.09.2022

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Christian Meyer-Korte

Daniel Bernhardt

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

The manufacturer's specifications regarding use and installation must be strictly observed.
DoP online available at www.svt.de

Teljesítménynyilatkozat



Nr. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Dátum: 2022-09-14
Rev.: 04
Oldal 1 / 1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Rendeltetés	Hőre habosodó termékek tűzgátló és tűzvédelmi célokra (IU1).
3. Gyártó	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	System 1
5. Európai értékelési dokumentum	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Európai műszaki értékelés	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Műszaki értékelést végző szerv	Deutsches Institut számára Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Bejelentett szerv	0761
9. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény	

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikációk
Mechanikai szilárdság és stabilitás (BWR 1)		
NPD	NPD	
Tűzvédelem (BWR 2)		
Tűzzel szembeni viselkedés	Klasse B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Tűzállóság	NPD	
Higiénia, egészség és környezetvédelem (BWR 3)		
Légáteresztő képesség	NPD	
Vízáteresztő képesség	NPD	
Veszélyes anyagok tartalmazása, kibocsátása és/vagy felszabadulása	Nincsenek veszélyes anyagok	
Biztonság és hozzáférhetőség a használat során (BWR 4)		
Ütésállóság / mozgással szembeni ellenálló képesség	NPD	EAD 350005-00-1104
Tapadás	NPD	
Tartósság	Használati kategória típusa X	
Zajvédelem (BWR 5)		
Léghangszigetelés	NPD	
Energiatakarékosság és hővédelem (BWR 6)		
Hőszigetelési tulajdonságok	NPD	
Vízgőz diffúziós együtthatója μ	NPD	
A természeti erőforrások fenntartható felhasználása (BWR 7)		
NPD	NPD	

Azon termék teljesítménye, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadásra került, megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítményeknek. A jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet értelmében kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.
Seevetal, 14.09.2022.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

A használatra és a beépítésre vonatkozó gyártói előírásokat kötelezően be kell tartani.
A jelen teljesítménynyilatkozat online elérhető a következő címen: www.svt.de.

Eksploatacinių savybių deklaracija



Nr. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Data: 2022-09-14
Rev.: 04
Psl. 1 / 1

1. Unikalus produkto tipo kodas	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Paskirtis	Gaisro atveju putojantys gaminiai, skirti gaisrui izoliuoti ir stabdyti. (IU 1)
3. Gamintojas	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir įvertinimo sistema	1 sistema
5. Europos įvertinimo dokumentas	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Europos techninis vertinimas	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Techninė vertinimo įstaiga	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Notifikuotoji įstaiga	0761
9. Deklaruotos eksploatacinės savybės	

Esminiai bruožai	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)		
NPD	NPD	
Priešgaisrinė apsauga (BWR 2)		
Degumas	klasė B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Atsparumas ugniai	NPD	
Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga (BWR 3)		
Laidumas orui	NPD	
Laidumas vandeniui	NPD	
Pavojingų medžiagų kiekis, emisija ir (arba) išsiskyrimas	Nėra pavojingų medžiagų	
Sauga ir barjerų nebuvimas (BWR 4)		
Atsparumas smūgiams / judėjimui	NPD	EAD 350005-00-1104
Kibumas	NPD	
Ilgaamžiškumas ir tinkamumas naudoti	X tipo naudojimo kategorija	
Apsauga nuo garso (BWR 5)		
Ore sklindančio garso iziacija	NPD	
Energijos taupymas ir šiluminė apsauga (BWR 6)		
Šiluminės savybės	NPD	
Vandens garų pralaidumas μ	NPD	
Tvarus natūralių išteklių naudojimas (BWR 7)		
NPD	NPD	

Gamino, kuriam išduota eksploatacinių savybių deklaracija, eksploatacinės savybės yra tokios, kaip nurodyta deklaracijoje. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal ES direktyvą 305/2011 atsakingas tik nurodytas gamintojas.
Seevetal 14.09.2022

Už gamintoją ir gamintojo vardu pasirašė:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Būtina laikytis gamintojo nurodymų dėl naudojimo ir montavimo.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikta internete adresu www.svt.de.

Декларация за експлоатационни показатели



№ 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Дата: 2022-09-14
Последна промяна: 04
Страница 1 / 1

- | | |
|--|--|
| 1. Уникален идентификационен код на типа на продукта | PYRO-SAFE DG-CR 0.7 |
| 2. Област на приложение | В случай на пожар разпенващи се продукти за огнеупорни и огнезащитни приложения. (IU 1) |
| 3. Производител | svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal |
| 4. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели | Система 1 |
| 5. Европейски документ за оценка | EAD 350005-00-1104: 05/2015 |
| 6. Европейска техническа оценка | ETA-16/0268: 19.01.2022 |
| 7. Орган за техническа оценка | Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin |
| 8. Нотифициран орган | 0761 |
| 9. Декларирани експлоатационни показатели | |

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Механично съпротивление и устойчивост (BWR 1)		EAD 350005-00-1104
NPD	NPD	
Противопожарна защита (BWR 2)		
Поведение при пожар	Клас B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Огнеустойчивост	NPD	
Хигиена, здраве и опазване на околната среда (BWR 3)		
Въздухопропускливост	NPD	
Водопропускливост	NPD	
Съдържание, емисия и/или изпускане на опасни вещества	не се освобождават опасни вещества	
Безопасност и достъпност (BWR 4)		
Устойчивост на удар/движение	NPD	
Сцепляемост	NPD	
Дълготрайност и пригодност за експлоатация	Категория на използване тип X	
Звукоизолация (BWR 5)		
Защита от въздушен шум	NPD	
Икономия на енергия и задържане на топлината (BWR 6)		
Топлоизолационни свойства	NPD	
Пропускливост на водни пари μ	NPD	
Устойчиво използване на природните ресурси (BWR 7)		
NPD	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, за който е издадена Декларацията за експлоатационни показатели, съответстват на декларираните характеристики. За изготвянето на Декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговаря само посоченият по-горе производител.
Seevetal 14.09.2022

Подписано за- и от името на производителя от:

Christian Meyer-Korte

Daniel Bernhardt

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Трябва да се спазват спецификациите на производителя относно употребата и монтажа.
Настоящата Декларация за експлоатационни показатели е достъпна онлайн на адрес www.svt.de.

Prohlášení o výkonu



č. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
strana 1 / 1

1. Jednoznačný identifikační kód typu produktu	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Účel použití	V případě požáru zpěňující produkty pro požárně těsnicí a požárně odolné aplikace. (IU 1)
3. Výrobce	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Systém pro hodnocení a ověřování výkonové stálosti	Systém 1
5. Evropský vyhodnocovací dokument	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Evropské Technické hodnocení	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Technické místo hodnocení	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Notifikovaný subjekt	0761
9. Deklarovaný výkon	

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)		
NPD	NPD	
Požární ochrana (BWR 2)		
Chování při požáru	Třída B-s1,d0 (EN 13501-1)	
ohnivzdornost	NPD	
Hygiena, zdraví a ochrana životního prostředí (BWR 3)		
Propustnost vzduchu	NPD	
Propustnost vody	NPD	
Obsah, emise a/nebo uvolňování nebezpečných látek	Žádné nebezpečné látky	
Bezpečnost a bezbariérovost (BWR 4)		
Odolnost proti nárazu / pohybu	NPD	EAD 350005-00-1104
Přilnavost	NPD	
Trvanlivost a upotřebitelnost	Kategorie použití typu X	
Hluková izolace (BWR 5)		
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	
Úspora energie a tepelná izolace (BWR 6)		
Tepelně izolační vlastnosti	NPD	
propustnost vodní páry μ	NPD	
Dlouhodobé využívání přírodních zdrojů (BWR 7)		
NPD	NPD	

Výkon výrobku, pro který bylo prohlášení o výkonu vydáno, odpovídá deklarovanému výkonu. Za vytvoření Prohlášení o výkonu v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.
Seevetal 14.09.2022

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Je nutné dodržovat pokyny výrobce týkající se použití a instalace.
Toto prohlášení o výkonu je k dispozici online na internetových stránkách www.svt.de.

Ydeevnedeklaration



Nr. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Dato: 2022-09-14
Rev.: 04
Side 1 / 1

1. Unik identifikationskode for produkttypen	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Anvendelsesformål	I tilfælde af brand, opskummende produkter til brandtætning og brandhæmmende anvendelse (IU1).
3. Fabrikant	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. System til vurdering og verifikation af ydeevnebestandighed	System 1
5. Europæisk vurderingsdokument	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Europæisk teknisk vurdering	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Teknisk vurderingsorgan	Deutsches Institut til Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Notificeret organ	0761
9. Deklareret ydeevne	

Væsentlige kendetegn	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)		
NPD	NPD	EAD 350005-00-1104
Brandsikring (BWR 2)		
Brandadfærd	Klasse B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Brandmodstand	NPD	
Hygiejne, sundhed og miljøbeskyttelse (BWR 3)		
Luftgennemtrængelighed	NPD	
Vandgennemtrængelighed	NPD	
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer	Ingen farlige stoffer	
Sikkerhed og barrierefrihed (BWR 4)		
Styrke over for stød/bevægelse	NPD	
Klæbeevne	NPD	
Soliditet	Anvendelseskategori type X	
Støjbeskyttelse (BWR 5)		
Luftbåren lydisolering	NPD	
Energibesparelse og termisk beskyttelse (BWR 6)		
Termiske beskyttelsesegenskaber	NPD	
Vanddampdiffusionskoefficient μ	NPD	
Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)		
NPD	NPD	

Ydeevnen af det produkt, for hvilket ydeevnedeklarationen er udstedt, svarer til den deklarerede ydeevne. Ovennævnte fabrikant er eneansvarlig for at udarbejde ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.
Seevetal 14.09.2022

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Fabrikantens specifikationer vedrørende brug og installation skal overholdes
Denne ydeevnedeklaration er tilgængelig online på www.svt.de.

Δήλωση απόδοσης



Nr. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Ημερομηνία: 2022-09-14
Rev.: 04
πλευρά 1 / 1

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Σκοπός χρήσης	Πυροδιογκούμενα προϊόντα για εφαρμογές αντιπυρικής σφράγισης και επιβράδυνσης φωτιάς (IU1).
3. Κατασκευαστής	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Σύστημα για αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης	System 1
5. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Deutsches Institut Για Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Κοινοποιημένος οργανισμός	0761
9. Δηλωθείσα απόδοση	

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Μηχανική αντοχή και ευστάθεια (BWR 1)		
NPD	NPD	
Πυροπροστασία (BWR 2)		
Αντίδραση στη φωτιά	Klasse B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Αντοχή στη φωτιά	NPD	
Υγιεινή, υγεία και προστασία του περιβάλλοντος (BWR 3)		
Διαπερατότητα αέρος	NPD	
Διαπερατότητα νερού	NPD	
Περιεκτικότητα, εκπομπή και/ή απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Καμία επικίνδυνη ουσία	
Ασφάλεια και προσβασιμότητα (BWR 4)		
Ευστάθεια έναντι χτυπήματος / κίνησης	NPD	EAD 350005-00-1104
Πρόσφυση	NPD	
Ανθεκτικότητα	Κατηγορία χρήσης τύπου X	
Προστασία από το θόρυβο (BWR 5)		
Μόνωση αερομεταφερόμενου θορύβου	NPD	
Εξοικονόμηση ενέργειας και θερμομόνωση (BWR 6)		
Τεχνικές ιδιότητες θερμομόνωσης	NPD	
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ	NPD	
Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων (BWR 7)		
NPD	NPD	

Η απόδοση του προϊόντος, για το οποίο εκδόθηκε η δήλωση απόδοσης, ανταποκρίνεται με τις δηλωθείσες αποδόσεις. Την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της δήλωσης απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 φέρει ο κατασκευαστής που ταυτοποιήθηκε παραπάνω. Seevetal 14.09.2022

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία από τον κατασκευαστή σχετικά με τη χρήση και την ενσωμάτωση. Η παρούσα δήλωση απόδοσης είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.svt.de.

Declaración de rendimiento



N° 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Fecha: 2022-09-14
Rev.: 04
Página 1 / 1

1. Identificador único del producto	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Finalidad prevista	Productos espumantes para aplicaciones intumescentes e ignífugas en caso de incendio. (IU 1)
3. Fabricante	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistema de evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento	Sistema 1
5. Documento de Evaluación Europeo	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Evaluación Técnica Europea	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Organismo de Evaluación Técnica	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Organismo notificado	0761
9. Rendimiento declarado	

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Resistencia y estabilidad mecánica (BWR 1)		
NPD	NPD	EAD 350005-00-1104
Protección contra incendios (BWR 2)		
Reacción al fuego	Clase B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Resistencia al fuego	NPD	
Higiene, salud y protección del medio ambiente (BWR 3)		
Permeabilidad al aire	NPD	
Permeabilidad al agua	NPD	
Contenido, emisión y liberación de sustancias peligrosas	Sin sustancias peligrosas	
Seguridad y accesibilidad (BWR 4)		
Resistencia frente a impactos/movimiento	NPD	
Adherencia	NPD	
Durabilidad y aptitud para el uso	Categoría de uso tipo X	
Protección acústica (BWR 5)		
Aislamiento acústico para ruido aéreo	NPD	
Ahorro de energía y protección térmica (BWR 6)		
Propiedades técnicas de aislamiento térmico	NPD	
Permeabilidad al vapor μ	NPD	
Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)		
NPD	NPD	

El rendimiento del producto al que se refiere esta declaración de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta declaración de rendimiento se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.

Seevetal 14.09.2022

Firmado en nombre y representación del fabricante

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Las especificaciones del fabricante en cuanto a uso e instalación son de obligado cumplimiento. Esta declaración de rendimiento está disponible en el sitio web www.svt.de

Toimivusdeklaratsioon



Nr. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Kuupäev: 2022-09-14
Rev.: 04
Pool 1 / 1

1. Tootetüübi unikaalne tunnuscode	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Kasutuseesmärk	Põlengujuhtumil vahustuvad tooted põlengut tihendavateks ja pärssivateks rakendusteks (IU1).
3. Tootja	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Süsteem jõudluskindluse hindamiseks ja ülekantmiseks	System 1
5. Euroopa hindamisdokument	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Euroopa tehniline hinnang	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Tehniline hindamisasutus	Deutsches Institut jaoks Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Teavitatud asutus	0761
9. Deklareeritud jõudlus	

Olulised tunnused	Jõudlus	Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsioon
Mehaaniline tugevus ja püsivusturvalisus (BWR 1)		
NPD	NPD	
Tulekaitse (BWR 2)		
Põlemiskäitumine	Klasse B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Tuletakistus	NPD	
Hügieen, tervis ja keskkonkakaitse (BWR 3)		
Õhu läbilaskvus	NPD	
Vee läbilaskvus	NPD	
Ohtlike ainete sisaldus, emissioon ja/või eritamine	Ohtlikud ained puuduvad	
Ohtus ja barjäärivabadus (BWR 4)		
Tugevus löögile / liikumisele	NPD	EAD 350005-00-1104
Nakkevõime	NPD	
Kestvus	Kasutuskategooria tüüp X	
Mürakaitse (BWR 5)		
Õhuhelisummutus	NPD	
Energiasääst ja soojuskaitse (BWR 6)		
Soojuskaitsetehnilised omadused	NPD	
Veeauru difusioonikoefitsient μ	NPD	
Loodusressursside jätkusuutlik kasutamine (BWR 7)		
NPD	NPD	

Toimivusdeklaratsiooni esemeks oleva toote jõudlus vastab deklareeritud jõudlusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamiseks kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainuüksi ülal nimetatud tootja.

Seevetal 14.09.2022

Tootja jaoks ja tootja nimel alla kirjutatud:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Tootja nõuetest kasutamise ja paigaldamise kohta tuleb rangelt kinni pidada
Käesolev toimivusdeklaratsioon on saadaval online aadressil www.svt.de.

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnus	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Käyttötarkoitus	Tulipalotilanteessa vaahtoavat tuotteet palon eristämiseen ja palon pidättämiseen (IU 1)
3. Valmistaja	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Järjestelmä suoritusason arviointia ja tarkastusta varten	System 1
5. Eurooppalainen arviointiasiakirja	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Eurooppalainen tekninen arviointi	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Tekninen arviointilaitos	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Ilmoitettu laitos	0761
9. Todettu suorituskyky	

Tärkeät ominaisuudet	Suorituskyky	Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio	
Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)			
NPD	NPD	EAD 350005-00-1104	
Palontorjunta (BWR 2)			
Palamiskäyttäytyminen	Luokka B-s1,d0 (EN 13501-1)		
Palonkestävyys	NPD		
Hygienia, terveys ja ympäristönsuojelu (BWR 3)			
Ilmanläpäisevyys	NPD		
Vedenläpäisevyys	NPD		
Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai päästö	Ei vaarallisia aineita		
Turvallisuus ja esteettömyys (BWR 4)			
Kestävyys iskuja / liikettä vastaan	NPD		
Tahtaantuvuus	NPD		
Kestävyys	Käyttöluokka, tyyppi X		
Äänieristys (BWR 5)			
Ilmamelun torjunta	NPD		
Energiansäästö ja lämpöeristys (BWR 6)			
Lämpöeristystekniset ominaisuudet	NPD		
Höyrynläpäisykerroin μ	NPD		
Luonnonvarojen kestävä käyttö (BWR 7)			
NPD	NPD		

Suoritusasoilmoituksessa määritetty tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Edellä nimetty valmistaja vastaa yksin suoritusasoilmoituksen laatimisesta direktiivin (EU) nro. 305/2011 mukaisesti.

Seevetal 14.09.2022

Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä allekirjoittavat:

Christian Meyer-Korte

Daniel Bernhardt

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Valmistajan antamia käyttöä ja asennusta koskevia tietoja on ehdottomasti noudatettava.
Tämä suoritusasoilmoitus on saatavana verkossa osoitteessa www.svt.de.

Déclaration de performance



N° 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Date: 2022-09-14
 Rév.: 04
 Page: 1 / 1

1. Code d'identification univoque du type de produit	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Usage prévu	Produits moussants en cas d'incendie pour une utilisation d'inhibition et de cloisonnement du feu. (IU 1)
3. Fabricant	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances	Système 1
5. Document d'évaluation européen	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Évaluation technique européenne	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Organisme d'évaluation technique	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. L'organisme notifié	0761
9. Performance déclarée	

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique et stabilité (BWR 1)		EAD 350005-00-1104
NPD	NPD	
Protection incendie (BWR 2)		
Comportement au feu	Classe B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Résistance au feu	NPD	
Hygiène, santé et protection de l'environnement (BWR 3)		
Perméabilité à l'air	NPD	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe	Pas de matières dangereuses	
Sécurité et accessibilité (BWR 4)		
Résistance à l'impact/au mouvement	NPD	
Adhérence	NPD	
Stabilité et aptitude à l'emploi	Catégorie d'utilisation type X	
Isolation acoustique (BWR 5)		
Isolation des bruits aériens	NPD	
Économie d'énergie et isolation thermique (BWR 6)		
Propriétés techniques d'isolation thermique	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	NPD	
Utilisation durable des ressources naturelles (BWR 7)		
NPD	NPD	

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le fabricant cité ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance en accord avec l'ordonnance (UE) n° 305/2011.

Seevetal 14.09.2022

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Christian Meyer-Korte

Daniel Bernhardt

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Les prescriptions du fabricant concernant l'utilisation et le montage doivent impérativement être respectées. Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.svt.de.

Izjava o svojstvima



Br. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
Stranica 1 / 1

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Namijenjena uporaba	U slučaju požara zapjenjeni proizvodi za primjene koje zahtijevaju prigušivanje i gašenje požara. (IU 1)
3. Proizvođač	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava	Sustav 1
5. Europski dokument za ocjenjivanje	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Europska tehnička ocjena	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Tijelo za tehničko ocjenjivanje	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Prijavljeno tijelo	0761
9. Objavljeno svojstvo	

Bitne značajke	Svojstvo	Uskladena tehnička specifikacija
Mehanička čvrstoća i stabilnost (BWR 1)		
NPD	NPD	
Protupožarna zaštita (BWR 2)		
Reakcija na požar	Razredl B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Vatrootpornost	NPD	
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša (BWR 3)		
Propusnost zraka	NPD	
Propusnost vode	NPD	
Sadržaj, emisija i/ili oslobađanje opasnih tvari	Nema opasnih tvari	
Sigurnost i pristupačnost (BWR 4)		
Čvrstoća na udarce/kretanje	NPD	EAD 350005-00-1104
Prianjanje	NPD	
Trajnost i prikladnost za uporabu	Kategorija uporabe za vrstu X	
Zaštita od buke (BWR 5)		
Prigušenje zvuka u zraku	NPD	
Ušteda energije i zaštita od topline (BWR 6)		
Tehnička svojstva zaštite od topline	NPD	
Propusnost vodene pare μ	NPD	
Održiva uporaba prirodnih resursa (BWR 7)		
NPD	NPD	

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Seevetal 14.09.2022

Potpisao za proizvođača i u njegovo ime:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Svakako se valja pridržavati specifikacija proizvođača u vezi s uporabom i montažom.
Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici www.svt.de.

Dichiarazione di prestazione



N. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Data: 2022-09-14
Rev.: 04
Pagina 1 / 1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Usi previsti	Prodotti che producono schiuma in caso di incendio, per applicazioni a tenuta di fiamma e ignifughe. (IU 1)
3. Fabbricante	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione	Sistema 1
5. Documento per la valutazione europea	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Valutazione tecnica europea	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Organismo di valutazione tecnica	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Organismo notificato	0761
9. Prestazione dichiarata	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Solidità e stabilità meccanica (BWR 1)		
NPD	NPD	EAD 350005-00-1104
Protezione antincendio (BWR 2)		
Reazione al fuoco	Classe B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Resistenza al fuoco	NPD	
Igiene, salute e protezione dell'ambiente (BWR 3)		
Permeabilità all'aria	NPD	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze pericolose	Nessuna sostanza pericolosa	
Sicurezza e assenza di barriere (BWR 4)		
Solidità contro urti / movimenti	NPD	
Aderenza	NPD	
Durevolezza ed idoneità all'uso	Categoria di uso Tipo X	
Protezione contro il rumore (BWR 5)		
Isolamento acustico per via aerea	NPD	
Risparmio energetico e isolamento termico (BWR 6)		
Caratteristiche tecniche dell'isolamento termico	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo μ	NPD	
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)		
NPD	NPD	

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilità per la compilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente al produttore suindicato.
Seevetal 14.09.2022

Firmato a nome e per conto del produttore da:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Occorre assolutamente rispettare le indicazioni del produttore in merito all'uso e al montaggio.
La presente dichiarazione di prestazione è disponibile online all'indirizzo www.svt.de.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija



Nr. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Datums: 2022-09-14
Vers.: 04
Lappuse 1 / 1

1. Precīzs izstrādājuma tipa apzīmējuma kods	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Lietošanas mērķis	Ugunsgrēka gadījumā uzputojoši ražojumi degšanu izolējošiem un aizturošiem lietošanas veidiem. (IU 1)
3. Ražotājs	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistēma ekspluatācijas īpašību novērtējumam un pārbaudei	Sistēma 1
5. Eiropas novērtējuma dokuments	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Eiropas tehniskais novērtējums	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Tehniskā vērtējuma vieta	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Paziņotā struktūra	0761
9. Paziņotās ekspluatācijas īpašības	

Būtiskākās pazīmes	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Mehāniskā stiprība un stabilitāte (BWR 1)		
NPD	NPD	
Ugunsdrošība (BWR 2)		
Īpašības ugunsgrēka laikā	kategorijai B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Ugunsizturība	NPD	
Higiēna, veselība un vides aizsardzība (BWR 3)		
Gaisa caurlaidība	NPD	
Ūdens caurlaidība	NPD	
Bīstamo vielu saturs, emisija un/vai izplatīšana vidē	Nav bīstamu vielu	
Drošība un piekļūstamība (BWR 4)		
Stiprība pret triecienu / kustību	NPD	EAD 350005-00-1104
Saistīšanās spēja	NPD	
Izturība un lietošanas piemērotība	Tipa X lietderības kategorija	
Trokšņaizsardzība (BWR 5)		
Gaisa skaņas izolācija	NPD	
Enerģijas ekonomija un siltumizolācija (BWR 6)		
Siltumizolācijas īpašības	NPD	
Ūdens tvaiku caurlaidība μ	NPD	
Dabas resursu ilgstoša lietošana (BWR 7)		
NPD	NPD	

Izstrādājuma ekspluatācijas īpašība, par kuru ir izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilst paziņotajām ekspluatācijas īpašībām. Par ekspluatācijas īpašību deklarācijas izveidi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs.
Seevetal 14.09.2022

Parakstīties ražotāja uzdevumā un ražotāja vārdā:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Obligāti jāievēro ražotāja norādes attiecībā uz izmantošanu un uzstādīšanu.
Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama vietnē www.svt.de.

Prestatieverklaring



Nr. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Datum: 2022-09-14
Herz.: 04
Pagina 1 / 1

1. Uniforme identificatiecode van het producttype	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Gebruiksdoel	Bij brand schuimende producten voor brandafdichtende en brandvertragende toepassingen. (IU 1)
3. Fabrikant	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties	Systeem 1
5. Europees beoordelingsdocument	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Europese technische beoordeling	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Technische beoordelingsinstantie	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. De aangemelde instantie	0761
9. Verklaarde prestaties	

Belangrijke kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische stevigheid en stabiliteit (BWR 1)		
NPD	NPD	
Brandveiligheid (BWR 2)		
Brandverloop	Klassel B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Brandwerendheid	NPD	
Hygiëne, gezondheid en milieu (BWR 3)		
Luchtdoorlatendheid	NPD	
Waterdoorlatendheid	NPD	
Gehalte, emissie en/of blootstelling aan gevaarlijke stoffen	Geen gevaarlijke stoffen	
Veiligheid in gebruik (BWR 4)		
Stevigheid tegenover stoten / beweging	NPD	EAD 350005-00-1104
Kleefkracht	NPD	
Duurzaamheid en deugdelijkheid voor gebruik	Toepassingscategorie type X	
Bescherming tegen geluid (BWR 5)		
Luchtgeluidsisolatie	NPD	
Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)		
Warmtebehoudende technische eigenschappen	NPD	
Waterdampdoorlatendheid μ	NPD	
Duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)		
NPD	NPD	

De prestaties van het product waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld, voldoen aan de verklaarde prestaties. Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk. Seevetal 14.09.2022

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant van:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

De specificaties van de fabrikant met betrekking tot het gebruik en het inbouwen moeten strikt in acht worden genomen. Deze prestatieverklaring is online beschikbaar onder www.svt.de.

Deklaracja Właściwości Użytkowych



Nr 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Data: 2022-09-14
Wer.: 04
Strona: 1 / 1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Zamierzone zastosowanie(a)	W przypadku pożaru, produkty spienające do uszczelniania przeciwpożarowego i zastosowań przeciwpożarowych. (IU 1)
3. Producent	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 1
5. Europejski dokument oceny	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Europejska Ocena Techniczna	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Jednostka ds. oceny technicznej	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Jednostka notyfikowana	0761
9. Deklarowane właściwości użytkowe	

Istotne cechy	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość i stabilność mechaniczna (BWR 1)		
NPD	NPD	
Ochrona przeciwpożarowa (BWR 2)		
Klasa reakcji na ogień	Klasa B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Odporność ogniowa	NPD	
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR 3)		
Przepuszczalność powietrza	NPD	
Przepuszczalność wody	NPD	
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie wydziela	
Bezpieczeństwo i dostępność (BWR 4)		
Odporność na uderzenia / ruch	NPD	EAD 350005-00-1104
Przyczepność	NPD	
Kategoria użyteczności	Kategoria użyteczności - typ X	
Izolacja akustyczna (BWR 5)		
Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD	
Oszczędność energii i izolacja cieplna (BWR 6)		
Właściwości termoizolacyjne	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej μ	NPD	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)		
NPD	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. Seevetal 14.09.2022

Podpis producenta lub jego przedstawiciela:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użytkowania i instalacji.
Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w Internecie pod adresem www.svt.de.

Declaração de desempenho



Nº 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Data: 2022-09-14
Rev.: 04
Página 1 / 1

1. Código de identificação único do tipo de produto	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Fim de utilização	Em caso de incêndio, produtos espumosos para aplicações à prova de fogo e de retardação de chamas. (IU 1)
3. Fabricante	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistema para avaliação e verificação da constância de desempenho	Sistema 1
5. Documento de avaliação europeu	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Avaliação técnica europeia	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Organismo técnico de avaliação	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. O organismo notificado	0761
9. Desempenho declarado	

Características principais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1)		
NPD	NPD	
Proteção contra incêndios (BWR 2)		
Reação ao fogo	Classe B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Resistência ao fogo	NPD	
Higiene, saúde e proteção ambiental (BWR 3)		
Permeabilidade ao ar	NPD	
Permeabilidade à água	NPD	
Teor, emissão e/ou libertação de substâncias perigosas	Nenhuma substância perigosa	
Segurança e acessibilidade (BWR 4)		
Resistência ao impacto / movimento	NPD	EAD 350005-00-1104
Aderência	NPD	
Durabilidade e aptidão para utilização	Categoria de utilização tipo X	
Insonorização (BWR 5)		
Isolamento contra o ruído aéreo	NPD	
Economia de energia e isolamento térmico (BWR 6)		
Características de isolamento térmico	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água μ	NPD	
Utilização sustentável dos recursos naturais (BWR 7)		
NPD	NPD	

O desempenho do produto, para o qual a declaração de desempenho foi emitida, corresponde aos desempenhos declarados. O fabricante acima indicado é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho em conformidade com a regulamentação (UE) nº 305/2011. Seevetal 14.09.2022

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante de:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

As prescrições do fabricante relativas à utilização e montagem devem ser imprescindivelmente seguidas. Esta declaração de desempenho está disponível online em unter www.svt.de.

Declarație de Performanță



Nr. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Data: 2022-09-14
Rev.: 04
Pagina 1 / 1

1. Cod de identificare univoc al tipului de produs	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Scopul utilizării	În caz de incendiu, produse spumante pentru aplicații de stopare a propagării incendiilor și de ignifugare. (IU 1)
3. Producător	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistem 1
5. Document european de evaluare	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Evaluare tehnică europeană	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Organismul de evaluare tehnică	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Organismul notificat	0761
9. Performanța declarată	

Caracteristici esențiale	Putere	Specificații tehnice armonizate
Rezistența mecanică și stabilitatea (BWR 1)		
NPD	NPD	
Protecția contra incendiilor (BWR 2)		
Reacția la foc	Clasa B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Rezistența la loc	NPD	
Igiena, sănătatea și protecția mediului (BWR 3)		
Permeabilitatea la aer	NPD	
Permeabilitatea la apă	NPD	
Conținutul, emisia și/sau eliberarea substanțelor periculoase	Fără substanțe periculoase	
Securitatea și spațiul fără praguri (BWR 4)		
Rezistența față de lovire / mișcare	NPD	EAD 350005-00-1104
Capacitatea de aderență	NPD	
Durabilitate și adecvare pentru utilizare	Categorie de utilizare de tip X	
Protecția antiacustică (BWR 5)		
Amortizarea sunetului propagat prin aer	NPD	
Economisirea energiei și protecția termică (BWR 6)		
Proprietățile tehnice de protecție termică	NPD	
Permeabilitatea la vaporii de apă μ	NPD	
Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale (BWR 7)		
NPD	NPD	

Performanța produsului, pentru care a fost eliberată declarația de performanță, corespunde performanțelor declarate. Singurul răspunzător pentru întocmirea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este producătorul menționat mai sus.
Seevetal 14.09.2022

Semnat pentru și în numele fabricantului de către:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Prevederile producătorului referitoare la utilizare și montaj se vor respecta obligatoriu.
Această declarație de performanță este disponibilă online la www.svt.de.

Vyhlásenie o výkone



č. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Dátum: 2022-09-14
Rev.: 04
strana 1 / 1

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Účel použitia V prípade požiaru napeňujúce produkty na tesniace a protipožiarne použitia. (IU 1)
3. Výrobca svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Systém na hodnotenie a overovanie výkonovej odolnosti Systém 1
5. Európsky vyhodnocovací dokument EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Európske technické posúdenie ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Technické miesto hodnotenia Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Notifikovaný orgán 0761
9. Vyhlásený výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická pevnosť a stabilita (BWR 1)		
NPD	NPD	
Protipožiarne ochrana (BWR 2)		
Chovanie pri požiari	Triedal B-s1,d0 (EN 13501-1)	
ohňovzdornosť	NPD	
Hygiena, zdravie a ochrana životného prostredia (BWR 3)		
Priepustnosť vzduchu	NPD	
Priepustnosť vody	NPD	
Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok	Žiadne nebezpečné látky	
Bezpečnosť a bezbariérovosť (BWR 4)		
Pevnosť voči nárazom/pohybu	NPD	EAD 350005-00-1104
Prilnavosť	NPD	
Trvanlivosť a vhodnosť použitia	Kategória využitia typu X	
Protihluková ochrana (BWR 5)		
Vzduchová nepriezvučnosť	NPD	
Úspora energie a tepelná ochrana (BWR 6)		
Tepelnotechnické vlastnosti	NPD	
priepustnosť vodnej pary μ	NPD	
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)		
NPD	NPD	

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.
Seevetal 14.09.2022

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Nutne dodržiavajte predpisy výrobcu týkajúce sa používania a montáže.
Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke www.svt.de.

Izjava o zmogljivosti



Št. 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Datum: 2022-09-14
Preverjeno: 04
Stran 1 / 1

1. Enojasna ozn. koda tipa izdelka	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Namen uporabe	V primeru požara peneči izdelki za ognjevarne uporabe in uporabe za zaviranje požara. (IU 1)
3. Proizvajalec	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti	Sistem 1
5. Evropski dokument za ocenjevanje	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Evropsko tehnično ocenjevanje	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Tehnična ustanova za ocenjevanje	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Priglašeni organ	0761
9. Zmogljivost, navedena v izjavi	

Najpomembnejše značilnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Mehanska trdnost in stabilnost (BWR 1)		
NPD	NPD	EAD 350005-00-1104
Varnost v primeru požara (BWR 2)		
Vedenje v požaru	Razred I B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Ognjeodpornost	NPD	
Higiena, zdravje in varstvo okolja (BWR 3)		
Prepustnost zraka	NPD	
Prepustnost vode	NPD	
Vsebnost, emisije in/ali sproščanje nevarnih snovi	Ni nevarnih snovi	
Varnost in dostopnost pri uporabi (BWR 4)		
Odpornost proti udarcem/premikom	NPD	
Oprijemljivost	NPD	
Trajna vzdržnost in primernost uporabe	Kategorija uporabnosti tip X	
Protihrupna zaščita (BWR 5)		
Izolacija proti hrupu v zraku	NPD	
Energijska varčnost in zadrževanje toplote (BWR 6)		
Tehnične lastnosti zadrževanja toplote	NPD	
Prepustnost za vodne hlape μ	NPD	
Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7)		
NPD	NPD	

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 odgovarja izključno zgoraj naveden proizvajalec.

Seevetal 14.09.2022

Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Proizvajalčeve napotke glede uporabe in vgradnje je treba nujno upoštevati.
Ta izjava o zmogljivosti je na voljo online pod www.svt.de.

Prestandadeklaration



Nr 01260201-PYRO-SAFE DG-CR-0.7

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
Sida 1 / 1

1. Produkttypens unika identifikationskod	PYRO-SAFE DG-CR 0.7
2. Avsedd användning	Vid brand skummande produkter för brandtätande och brandhämmande användningar. (IU 1)
3. Tillverkare	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. System för bedömning och kontroll av fortlöpande prestanda	System 1
5. Europeiskt bedömningsdokument	EAD 350005-00-1104: 05/2015
6. Europeisk teknisk bedömning	ETA-16/0268: 19.01.2022
7. Tekniskt bedömningsorgan	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
8. Anmält organ	0761
9. Angiven prestanda	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Mekanisk hållfasthet och stabilitet (BWR 1)		
NPD	NPD	EAD 350005-00-1104
Brandskydd (BWR 2)		
Reaktion vid brandpåverkan	Klassl B-s1,d0 (EN 13501-1)	
Brandhärdighet	NPD	
Hygien, hälsa och miljöskydd (BWR 3)		
Luftgenomsläpplighet	NPD	
Vattengenomsläpplighet	NPD	
Koncentration, emission och/eller frisättning av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	
Säkerhet och tillgänglighetsanpassning (BWR 4)		
Hållfast mot stöt/rörelse	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Beständighet och användbarhet	Användningskategori typ X	
Ljudisolering (BWR 5)		
Luftljudsisolering	NPD	
Energibesparing och värmeskydd (BWR 6)		
Värmeskyddstekniska egenskaper	NPD	
Permeabilitet för vattenånga μ	NPD	
Hållbar användning av naturresurser (BWR 7)		
NPD	NPD	

Prestandan för produkten, som prestandadeklarationen utfärdas för, motsvarar angivna prestanda. Utfärdandet av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 sker på eget ansvar av ovan angiven tillverkare.
Seevetal 14.09.2022

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

i.V. Christian Meyer-Korte	i.A. Daniel Bernhardt
Product Management Construction	Technical Documentation

Det är absolut nödvändigt att följa tillverkarens instruktioner beträffande användning och montering.
Denna prestandadeklaration är tillgänglig på internet på www.svt.de.